

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုပ်ချောင်း

နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

(အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုပ်ချောင်းကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၂ / ၂၀၂၂)

၁၃၈၇ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၃ ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်)

အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုပ်ချောင်းကောင်စီဥပည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၂၂ အရ ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁။ ဤဥပဒေကို နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေဟု ခေါ်တွင် စေရမည်။

၂။ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေပေါ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေဟု အစားထိုးရမည်-
၃။ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ အမှတ်အသားများနှင့် ယင်းတို့၏ အဓိပ္ပာယ် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်မြေပုံပါရှိသည်။ အရွက် ၁၄ ရက်စီ ပါဝင်သော သပြေခက်များသည် မြေပုံ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ပါရှိသည်။ နိုင်ငံတော်မြေပုံသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုလည်းကောင်း၊ သပြေခက် များသည် အောင်အတိတ် အောင်နိမိတ်ဆောင်ခြင်းကိုလည်းကောင်း ကိုယ်စား ပြုသည်။


(ခ) သပြေခက်များ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် အနုပညာမြောက် မြန်မူလက်ရာ ကေသရာစာခြေသံတစ်စီးပါရှိသည်။ လက်ပဲဘက်ရှိ ခြေသံသည် လက်ပဲဘက်သို့ လည်းကောင်း၊ လက်ယာဘက်ရှိ ခြေသံသည် လက်ယာဘက်သို့ လည်းကောင်း မျက်နှာမှလျှောက်ရှိသည်။ ခြေသံနှစ်စီးသည် အချုပ်အခြာ အာဏာရိုင်စီးခြင်း၊ ရုရှင်ခြင်း၊ လျှောက်ရှိသံနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဟူသမျက် ကြီးသည် ငယ်သည် မဟုတုညီသော အားထုတ်မှုဖြင့် နိမ်နှင်းခြင်း ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ညွှန်းသည်။ ခြေသံနှစ်စီးကို နိုင်ငံတော်မြေပုံ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ရုထားခြင်းမှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှုရာက်ခြင်း ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ညွှန်းသည်။

- (က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟူသော စာတမ်းကို နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် အောက်ခြေခံပြားပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပြည်ထောင်စုဟူသောစာတမ်းကို လက်ဝံဘက်ရှိ ခြေသ့အောက်တွင်လည်းကောင်း၊ သမ္မတဟူသောစာတမ်းကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မြေပုံ အောက်ရှိ အလယ်ဗဟိုတွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟူသော စာတမ်းကို လက်ယာဘက်ရှိ ခြေသ့အောက်တွင်လည်းကောင်းထားရှိသည်။
- (၃) နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်၏ ထိပ်တွင် ကြယ်လက်တင်းချိန်သော ကြယ်တစ်လုံးသည် အထက်သို့ မတ်မတ်ညွှန်းလျက်ရှိသည်။ ကြယ်သည် ကောင်းကောင့် ကိုယ်ပိုင်ပကတိအလင်းရောင်ဖြင့် ထင်ရှားသက္ကားသို့ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း အချုပ်အခြာအာဏာရိုင်လွှတ်လပ်သည် နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်သည်ဟူသော အမိပွာယ်ကို ဖော်ညွှန်းသည်။
- (၄) ကြယ်၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် မြန်မာ့ရှိရာကန်တ်ပန်းများဖြင့် ပုံဖော်ထားသည် မြန်မာပန်းပုံသဏ္ဌာန်ပန်းခက်ပြားများရှိသည်။ ပန်းခက်ပြားများသည် မြန်မာတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွှေအနှစ်မြှင့်မားခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဖြင့် ရပ်တည်ခြင်း ဟူသောအမိပွာယ်ကို ဖော်ညွှန်းသည်။
- (၅) နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ကို အောက်ခံအနီရောင်ပေါ်တွင် ရွှေဝါရောင် ဖြင့် ပုံဖော်ထားပြီး တံဆိပ်၏ ကောက်ကြောင်းမျဉ်းများကို အနုက်ရောင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားသည်။ အနီရောင်သည် ရဲရင့်ခြင်းနှင့် ပြတ်သားခြင်းဟူသော အမိပွာယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ရွှေဝါရောင်သည် ပြတ်နှီးတန်ဖိုးထားအပ်ခြင်းဟူသော အမိပွာယ်ကိုလည်းကောင်း ဖော်ညွှန်းသည်။
- (၆) နိုင်ငံတော်တံဆိပ်နမူနာပုံစံမှာ နောက်ဆက်တွဲပါအတိုင်းဖြစ်သည်။”

၃။ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါ် ပုဒ်မ ၆ ပုဒ်မအဲ (၁)ပါ “ပျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးစေခြင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ပြောင်းလဲစေရန်ပြင်ဆင်၍ အသုံးပြုခြင်း၊ ပျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးစေခြင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၂၇ အရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်




- ၁။ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဝါအမှတ်အသားများ၏ အခါးအစားသတ်မှတ်ပုံမှာ-
အလျေား = C.J X A.F
အလျေား : အနီး ၃၀ : ၂၅

အမှတ် ဖော်ပြချက်

- (က) ကြယ်၏ထိပ်
- (ခ) ကြယ်၏ပေါ်
- (ဂ) ကြယ်၏အောက်အတွင်းထောင့်
- (ဃ) ကြယ်အောက်ရှိ ကန့်တံပန်းထိပ်
- (င) မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ၏ မြောက်ဘက်အစွမ်း
- (စ) မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ၏ အရှေ့ဘက်အစွမ်း
- (ဆ) မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ၏ အနောက်ဘက်အစွမ်း
- (ဇ) မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ၏ တောင်ဘက်အစွမ်း
- (ဈ) သပြေခက် အတွင်းအနား

- (ည) သပြေခက် ထိပ်ဖျား
- (ဋ) သပြေခက် အပြင်နား
- (ဌ) သပြေခက်နှစ်ခက် အမြဲချင်းဆုံးသည့်နေရာ
- (ဍ) အောက်ခြေဲ့ပြား အပေါ်အနား
- (၁) စာလုံးအပေါ်အနား
- (၂) စာလုံးအောက်အနား
- (၃) အောက်ခြေဲ့ပြားအောက်အနား
- (၄) အောက်ခြေဲ့ပြုဗုံးမှတ်
- (၅) အောက်ခြေဲ့ပြားအပေါ်ထောင့်
- (၆) အောက်ခြေဲ့ပြားအောက်ထောင့်
- (၇) ခြေသံအောက်တွင်ရှိသော ဖြူးလက်ပဲအပေါ်ထောင့်
- (၈) ခြေသံအောက်တွင်ရှိသော ဖြူးလက်ယာအပေါ်ထောင့်
- (၉) ကြယ်၏နိုင်သေးရှိ ကန့်တ်ပန်းထိပ်
- (၁၀) ကြယ်၏နိုင်သေးရှိ ကန့်တ်ပန်းအလယ်ထိပ်
- (၁၁) တံခါ်၏သေးအနားစွမ်း ကန့်တ်တက်အပေါ်ထိပ်
- (၁၂) တံခါ်၏သေးအနားစွမ်း ကန့်တ်ပန်းအောက်ဘက်ထိပ်
- (၁၃) ခြေသံရင်အုံအရှေ့ရှိ ကန့်တ်ပန်းအပေါ်ထိပ်
- (၁၄) ခြေသံ၏အမောက်တက်ထိပ်
- (၁၅) ခြေသံ၏ရင်အုံ

၂။ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားများ၏ အစွဲဝန္တုံးအလင်းစံသတ်မှတ်ချက်များမှာ-



စဉ်	အမျိုးအစား: ရွှေဝင်ရောင်(အနု)	သတ်မှတ်ချက်
(က)		ပင်နိတုန်း ၃၉၄၅ စီ (PANTONE 3945 C) အပြာ စီ(C) = ၈ % အနီး အမဲ(M) = ၁ % အဝါ ဂိုင်(Y) = ၁၀၀ % အနုက် ကော(K) = ၀ %
(ခ)	ရွှေဝင်ရောင် (အရှင့်)	ပင်နိတုန်း ၇၇၅၂ စီ (PANTONE 7752 C) အပြာ စီ(C) = ၁၁ % အနီး အမဲ(M) = ၂၄ % အဝါ ဂိုင်(Y) = ၉၈ % အနုက် ကော(K) = ၃ % အရောင်ရှင့်(Shade Colour) = ၀.၁၀ စင်တီမီတာ အလင်းစံနှုန်း = ၇၇ %
(ဂ)	အနီးရောင်	ပင်နိတုန်း ၄၈၅ စီ (PANTONE 485 C) အပြာ စီ(C) = ၈ % အနီး အမဲ(M) = ၉၇ % အဝါ ဂိုင်(Y) = ၁၀၀ % အနုက် ကော(K) = ၁ %